



LISTE DES COEFFICIENTS DE RÉGRESSION DES ESSENCES FORESTIÈRES À INVENTORIER

18-mars-10

Groupe 1: Essences forestières à inventorier

(Coeff1) D^(Coeff2) + (Coeff3)

Classe 1 Essences Principales Commercialisées

Code	Nom Courant	Famille	Nom Scientifique	DME	AAC	Équation Régression		
						Coeff. 1	Coeff. 2	Coeff. 3
365	Abura	Rubiaceae	Hallea stipulosa (Mitragnya)	60	0,5	Équateur:	0,0004658	2,1340008
						Bas Congo:	0,0004658	2,1340008
						Orientale:	0,0004658	2,1340008
						Bandundu:	0,00018242	2,27505
405	Acajou anthoteca	Meliaceae	Khaya anthotheca	80	0,7	Équateur:	0,00065013	2,09787361
						Bas Congo:	0,0002388	2,3150461
						Orientale:	0,0002388	2,3150461
						Bandundu:	0,00018242	2,27505
550	Afrormosia	Fabaceae	Pericopsis elata	60	0,4	Équateur:	0,00067929	2,05269939
						Bas Congo:	0,000569	2,1055846
						Orientale:	0,000569	2,1055846
						Bandundu:	0,00018242	2,27505
40	Aniengre	Sapotaceae	Aningeria robusta	60	0,5	Équateur:	0,0004658	2,1340008
						Bas Congo:	0,000316561	2,246316682
						Orientale:	0,0004658	2,1340008
						Bandundu:	0,00018242	2,27505

360	Bossé clair	Meliaceae	Guarea cedrata	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,00090439	2,0062915	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004515	2,165792	
						<i>Orientale:</i>	0,0004515	2,165792	
						<i>Bandundu:</i>	0,00067711	1,98652	
436	Dibetou	Meliaceae	Lovoa trichilioides	80	0,7	<i>Équateur:</i>	0,00031642	2,24492843	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00000539	3,0365	
8	Doussié 2	Caesalpiniaceae	Afzelia pachyloba	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,000316561	2,246316682	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
6	Doussié rouge	Caesalpiniaceae	Afzelia bipindensis	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,00022287	2,246061417	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
364	Ebana	Caesalpiniaceae	Guibourtia demeusei	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	

264	Ebene	Ebenaceae	Diospyros crassiflora	50	0,35	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,000316561	2,246316682	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
475	Kambala/Iroko	Moraceae	Milicia excelsa (Chlorophora)	80	0,5	<i>Équateur:</i>	0,00015099	2,40426852	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0002193	2,3258379	
						<i>Orientale:</i>	0,0002193	2,3258379	
						<i>Bandundu:</i>	0,00002139	2,70881	
301	Kosipo	Meliaceae	Entandrophagma Candollei	80	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0002577	2,28592807	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0002243	2,2982955	
						<i>Orientale:</i>	0,0002243	2,2982955	
						<i>Bandundu:</i>	0,00026363	2,21356	
675	Limba	Combretaceae	Terminalia superba	60	0,7	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
130	Longhi blanc	Sapotaceae	Chrysophyllum africana	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	

586	Padouk 2	Fabaceae	Pterocarpus soyauxii	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,00131324	1,91624778	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0007763	2,0315557	
						<i>Orientale:</i>	0,0007763	2,0315557	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
303	Sapelli	Meliaceae	Entandrophragma cylindricum	80	0,5	<i>Équateur:</i>	0,00051522	2,13691575	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0003004	2,2349002	
						<i>Orientale:</i>	0,0003004	2,2349002	
						<i>Bandundu:</i>	0,00002314	2,72912	
305	Sipo	Meliaceae	Entandrophragma utile	80	0,5	<i>Équateur:</i>	0,00033113	2,25117433	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00005356	2,55593	
302	Tiama	Meliaceae	Entandrophragma angolense	80	0,5	<i>Équateur:</i>	0,00018192	2,35182006	
						<i>Bas Congo:</i>	0,000316561	2,246316682	
						<i>Orientale:</i>	0,0002388	2,3150461	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
567	Tola	Caesalpiniaceae	Prioria balsamifera (Gossweilerodendron)	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	

479	Wenge	Fabaceae	Millettia laurentii	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,00029069	2,20041734	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00048155	1,93601	

Groupe 1: Essences forestières à inventorier

(Coeff1) D^(Coeff2) + (Coeff3)

Classe 2 Essences Secondaires Commercialisées à P

Code	Nom Courant	Famille	Nom Scientifique	DME	AAC	Équation Régression			
						Coeff. 1	Coeff. 2	Coeff. 3	
524	Angueuk	Olacaceae	Ongokea gore	60	0,4	Équateur:	0,00021237	2,33983982	
						Bas Congo:	0,00021237	2,33983982	
						Orientale:	0,0004508	2,1896682	
						Bandundu:	0,00018242	2,27505	
616	Bilinga	Rubiaceae	Sarcocephalus diderichii	60	0,4	Équateur:	0,00006278	2,63200992	
						Bas Congo:	0,00006278	2,63200992	
						Orientale:	0,0001816	2,4284835	
						Bandundu:	0,00018242	2,27505	
97	Bomanga	Caesalpiniaceae	Brachystegia laurentii	80	0,5	Équateur:	0,00060594	2,01352703	
						Bas Congo:			
						Orientale:	0,0004658	2,1340008	
						Bandundu:	0,00016457	2,29432	
362	Bossé foncé	Meliaceae	Guarea thompsonii	60	0,5	Équateur:	0,0004658	2,1340008	
						Bas Congo:	0,0004658	2,1340008	
						Orientale:	0,0004658	2,1340008	
						Bandundu:	0,00018242	2,27505	

556	Dabema	Mimosaceae	Piptadeniastrum africanum	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,00063585	2,04054968	
						<i>Bas Congo:</i>	0,00063585	2,04054968	
						<i>Orientale:</i>	0,0004508	2,1896682	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
361	Diambi	Meliaceae	Guarea laurentii	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
494	Difou	Moraceae	Morus mesozygia	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
119	Fuma	Bombacaceae	Ceiba pentandra	80	0,9	<i>Équateur:</i>	0,0001696	2,37051171	
						<i>Bas Congo:</i>			
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00016242	2,27505	
16	Iatandza	Mimosaceae	Albizia ferruginea	50	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>			
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	

590	Ilomba 1	Myristicaceae	Pycnanthus angolensis	80	0,7	<i>Équateur:</i>	0,00020329	2,38329293	
						<i>Bas Congo:</i>	0,00020329	2,38329293	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
504	Kotibe 1	Sterculiaceae	Nesogordonia dewevrei	50	0,4	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
36	Lati 2	Caesalpiniaceae	Amphimas pterocarpoides	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>			
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
344	Limballi	Caesalpiniaceae	Gilbertiodendron dewevrei	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,00029069	2,20041734	
						<i>Bas Congo:</i>	0,00029069	2,20041734	
						<i>Orientale:</i>	0,0004647	2,1590877	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
65	Mukulungu	Sapotaceae	Autranella congolensis	80	0,4	<i>Équateur:</i>	0,00111552	1,96023573	
						<i>Bas Congo:</i>			
						<i>Orientale:</i>	0,0005931	2,1159484	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	

363	Mutenye	Caesalpiniaceae	Guibourtia arnoldiana	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
651	Niove	Myristicaceae	Staudtia kamerunensis var.gabonensis	50	0,7	<i>Équateur:</i>	0,00016575	2,43539846	
						<i>Bas Congo:</i>	0,00016575	2,43539846	
						<i>Orientale:</i>	0,0001149	2,5218227	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
708	Obeche	Sterculiaceae	Triplochiton scleroxylon	80	0,9	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
751	Olonvogo	Rutaceae	Zanthoxylum gillettii	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,00037787	2,11357755	
						<i>Bas Congo:</i>	0,00037787	2,11357753	
						<i>Orientale:</i>	0,000541	2,0853806	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
508	Ossimiale	Mimosaceae	Newtonia leucocarpa	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,13400008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	

585	Padouk 1	Fabaceae	Pterocarpus castelsii	60	0,7	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
587	Padouk 3	Fabaceae	Pterocarpus tinctorius	60	0,7	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
311	Tali	Caesalpiniaceae	Erythrophleum suaveolens	50	0,4	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>			
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
570	Tshitola	Caesalpiniaceae	Prioria oxyphylla	80	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	

Groupe 1: Essences forestières à inventorier

(Coeff1) D^(Coeff2) + (Coeff3)

Classe 3 Autres Essences Commercialisées à Promou

Code	Nom Courant	Famille	Nom Scientifique	DME	AAC	Équation Régression			
						Coeff. 1	Coeff. 2	Coeff. 3	
109	Aielé	Burseraceae	Canarium schweinfurthii	60	0,7	Équateur:	0,00051984	2,0941701	
						Bas Congo:	0,00051984	2,0941701	
						Orientale:	0,0004658	2,1340008	
						Bandundu:	0,00018242	2,27505	
52	Ako	Moraceae	Antiaris toxicaria subsp.africana var.welwish	50	0,7	Équateur:	0,00016415	2,37621473	
						Bas Congo:	0,00016415	2,37621473	
						Orientale:	0,0004658	2,1340008	
						Bandundu:	0,00018242	2,27505	
435	Azobe	Ochnaceae	Lophira alata	60	0,5	Équateur:	0,0004658	2,1340008	
						Bas Congo:	0,0004658	2,1340008	
						Orientale:	0,0004658	2,1340008	
						Bandundu:	0,00018242	2,27505	
190	Cordia d'afrique	Boraginaceae	Cordia platythyrsa	60	0,5	Équateur:	0,0004658	2,1340008	
						Bas Congo:	0,0004658	2,1340008	
						Orientale:	0,0004658	2,1340008	
						Bandundu:	0,00018242	2,27505	

123	Diania	Ulmaceae	Celtis gomphophylla (brieyi)	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
628	Divida	Caesalpinaceae	Scorodophloeus zenkeri	50	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
33	Emien 1	Apocynaceae	Alstonia boonei	80	0,9	<i>Équateur:</i>	0,00026416	2,25114524	
						<i>Bas Congo:</i>	0,00026419	2,25114524	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
547	Esili	Mimosaceae	Pentaclethra eetveldeana	50	0,4	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
552	Essia	Lecythidaceae	Petersianthus macrocarpus	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,00061458	1,97545231	
						<i>Bas Congo:</i>	0,00061453	1,97545231	
						<i>Orientale:</i>	0,0002643	2,2756057	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	

179	Etimoe	Caesalpiniaceae	Copaifera milbraedii	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
412	Eveus	Irvingiaceae	Klainedoxa gabonensis	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
756	Fagara	Rutaceae	Zanthoxylum lemaierei	50	0,4	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
76	Kanda brun	Lauraceae	Beilschmiedia congolana	50	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
50	Kassusu	Caesalpiniaceae	Anthonotha macrophylla	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	

374	Kekele	Ulmaceae	Holoptelea grandis	80	0,7	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,000569	2,1055846	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
181	Kole	Boraginaceae	Cordia auriantica	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
35	Lati 1	Caesalpiniaceae	Amphimas ferrugineus	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
325	Liteli	Moraceae	Ficus mucoso	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
133	Longhi rouge	Sapotaceae	Chrysophyllum lacourtiana (Gambeya)	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,00012358	2,45643149	
						<i>Bas Congo:</i>	0,00012358	2,45643149	
						<i>Orientale:</i>	0,0004207	2,1488585	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	

687	Makore	Sapotaceae	Tieghemella heckelii	80	0,7	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
13	Mepepe 1	Mimosaceae	Albizia adianthifolia	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
548	Mubala	Mimosaceae	Pentaclethra macrophylla	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,00018192	2,35182006	
						<i>Bas Congo:</i>	0,00061453	1,97545231	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
212	Muhimbi	Caesalpiniaceae	Cynometra alexandrii	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
14	Musase	Mimosaceae	Albizia antunesiana	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	

334	Mutondo 1	Apocynaceae	Funtumia africana (latifolia)	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
215	Nganga	Caesalpiniaceae	Cynometra hankei	60	0,7	<i>Équateur:</i>	0,00104728	1,81799443	
						<i>Bas Congo:</i>	0,00104728	1,87199443	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
449	Oboto	Clusiaceae	Mammea africana	60	0,4	<i>Équateur:</i>	0,00129736	1,86814121	
						<i>Bas Congo:</i>	0,00129736	1,86814121	
						<i>Orientale:</i>	0,001242	1,8886834	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
389	Olene	Irvingiaceae	Irvingia grandifolia	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
57	Onzabili	Anacardiaceae	Antrocaryon nannanii	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	

294	Pangi kalungi	Meliaceae	Ekebergia mildbraedii (benguelensis)	60	0,5	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
495	Parasolier	Cecropiaceae	Musanga cecropioides	50	0,7	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	
676	Wamba	Caesalpiniaceae	Tessmannia africana	50	0,4	<i>Équateur:</i>	0,00061458	1,97545231	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0005203	2,2177744	
						<i>Bandundu:</i>	0,00855525	1,4513	
282	Yungu	Euphorbiaceae	Drypetes gossweileri	50	0,4	<i>Équateur:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bas Congo:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Orientale:</i>	0,0004658	2,1340008	
						<i>Bandundu:</i>	0,00018242	2,27505	