



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE




Programme de Monitoring des Grands Mammifères

PMGM

Réalisation et Découverte:
Montage Photographique

Mars-Septembre 2005
&
Novembre 2006-Mai 2007



ELEPHANT: Population d'éléphant de la forêt la plus importante au Congo. Population localisée au centre de la RFO, et surtout dans la Zone de Protection Intégrale. Absent dans la plupart des zones périphériques.



OKAPI: Concentration importante dans la Zone de Protection Intégrale, et surtout dans les zones d'inselbergs. Présent mais réduite dans la plupart des zones périphériques.



CHIMPANZES: Population d'importance continentale. Trouvé partout, même dans les périphéries des villages et jachères.




PRIMATES: Population et diversité d'importance globale. 13 espèces diurnes observées. Pas d'évidence de réduction importante par la chasse.



PETITS ONGULEES: Population et diversité importante. Huit espèces trouvées partout. Pas d'évidence d'une réduction importante par la chasse, sauf localement.



EDOS: Site d'importance pour la faune. Évidence d'utilisation par > 30 espèces. 6 edos de "grand format" connu ou découvert jusqu'au présent. Priorité pour protection et monitoring. Potentielle touristique.





MENACES: Impact chasse sur les espèces phares ou sensibles. La chasse aux collets métallique met en risque l'okapi. Peu d'évidence de chasse d'éléphant actuellement.



RECOMMANDATION: Élimination des pièges dans les zones sensible (Edos, inselbergs et dans la zone de protection intégrale). Suivi permanent de potentielle de recrudescence de braconnage d'éléphant.



MENACES: Destruction et dégradation des habitats clefs et sensible.

RECOMMANDATION: Protection intégrale de certains sites et zones clefs.



TENDANCE POSITIVE DE LA PROTECTION:

- Carrières évacuées et reconstitution progressive de du couvert végétal.
- Braconnage à éléphant fortement réduit.
- Élimination des camps de chasse commerciale est lancée.
- Récupération de centre de la RFO (zone de conservation intégrale) en cours.



Recuperation des carrières

Carrière Muchacha, évacuée juin 2006

Regeneration des carrières évacuées.

Retour des elephants.





CONCLUSION:

Malgré une dizaine d'années de conflit pendant laquelle la RFO a connue la recrudescence de braconnage, l'exploitation minière et la chasse incontrôlée, une faune d'importance nationale, même globale y existe toujours avec une abondance surprenante.

Néanmoins, Les zones périphériques de la RFO manquent la présence de certaines espèces phares et montre localement l'impact d'une chasse trop intensive.

Un effort important est nécessaire pour sauvegarder le coeur de la réserve, et de restaurer la faune de ces zones périphériques toujours à l'avantage de la population locale qui l'utilise.

PMGM suite

- Analyse de données et préparation et publication de rapport de base de site
- Proposer la cartographie et recommandation pour l'opérationnalisation de la zone de conservation intégrale et zone chasse.
- Participer dans l'établissement de programme de monitoring des zones de la RFO et de ses sites clefs.

Remerciements

- ICCN
- WCS/RFO
- Encadreurs scientifiques IMU
- Staff
- Gardes ICCN
- Techniciens de terrains