



Observations des oiseaux des Plateaux Batéké, Gabon et
Congo, février 2007.



Cigogne d'Abdim *Ciconia abdimii*

Par Tony King, février 2007
John Aspinall Foundation, BP 13977, Brazzaville, République du Congo
ppgscience@yahoo.com

Introduction

Les Plateaux Batéké, qui s'étendent du sud-est du Gabon jusqu'en RDC, en couvrant une grande partie du centre Congo, sont bien connus des ornithologues pour la diversité unique de leur avifaune (Dowsett-Lemaire 1997, 2001, Christy 2001a, 2001b). Celle-ci est due à la diversité des habitats présents dans cette mosaïque forêt-savane. La rencontre en un même endroit de deux grandes avifaunes, c'est-à-dire celle liée à la forêt et celle spécifique à la savane, constitue une expérience merveilleuse pour les ornithologues.

Concernant la conservation de l'avifaune au Gabon et au Congo, celle de forêt est bien représentée dans les aires protégées forestières des deux pays. Par conséquent, c'est l'importance de l'avifaune de savane qui était une des raisons principales à la création du Parc National des Plateaux Batéké (PNPB) au Gabon (Christy 2001a), et à la classification des Réserves de la Lefini et de Lesio-Louna en tant que « Important Bird Area » (IBA ; Aire importante pour les oiseaux) au Congo (Dowsett-Lemaire 2001). Ces trois aires protégées renferment une bonne représentation des habitats des Plateaux Batéké, et par conséquent de leur avifaune. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, une analyse des données disponibles pour la totalité de l'avifaune des Plateaux Batéké n'a pas encore été réalisée. Le chiffre généralement cité pour le nombre d'espèces d'oiseaux recensées dans les Plateaux Batéké est 267 (eg Bout 2006, PFBC 2006), qui est en fait le chiffre donné par Christy (2001a) pour la zone de Léconi,




Fig 1. Carte illustrant la zone d'étude.

Réserves de Lefini et Lesio-Louna, Congo

L'avifaune de la Réserve de Lesio-Louna et du sud-ouest de la Réserve de la Lefini est relativement bien connue (Dowsett-Lemaire 1997, King *et al.* 2004, King & Chamberlan 2006, King 2007, PLL 2007). Par contre, le secteur nord de la Réserve de la Lefini n'a pas fait l'objet d'observations assez importantes. Nous avons emprunté la route marquant la limite nord de la Réserve de la Lefini les 17 février et 1^{er} mars 2007. Bien que nous n'ayons pas eu le temps de nous arrêter pour bien regarder les oiseaux, j'ai constaté que la zone supporte des populations beaucoup plus importantes de quelques espèces granivores, telles l'*Euplectes* monseigneur *Euplectes hordeaceus* et l'*Euplectes* veuve-noire *Euplectes ardens*, que la Lesio-

Gabon. Le total réel pour les Plateaux Batéké doit être d'au moins 350 espèces, d'autant plus que 304 espèces sont déjà connues pour les Réserves de la Lefini et de Lesio-Louna au Congo (PLL 2007).

En conséquence, c'est dans l'optique de commencer à rassembler et mieux comprendre toutes les données disponibles sur l'avifaune des Plateaux Batéké, que je présente ici quelques observations faites en février 2007 durant un bref voyage depuis la Réserve Lesio-Louna jusqu'au PNPB, via la Réserve de la Lefini et la piste de Lékana-Léconi (Fig 1). La nomenclature suit celle de Borrow & Demey (2001).



Louna ou le sud-ouest Lefini. De plus, par hasard j'ai photographié une espèce qui n'était pas encore sur la liste des Réserves de Lesio-Louna et Lefini: le Souimanga de Bouvier *Cinnyris bouvieri* (fig 2; 'Orange-tufted Sunbird'). En cas de confirmation par les experts, ce sera probablement la première observation de cette espèce dans les Plateaux Batéké.

Fig 2. Souimanga de Bouvier
Cinnyris bouvieri (à confirmer)

Parc proposé de Bambana-Lekana, Congo

Nous avons utilisé une piste reliant Lekana (Congo) à Léconi (Gabon) les 18 et 28 février 2007. Nous ne nous sommes pas arrêtés pour observer l'avifaune, mais j'ai cependant essayé de noter les quelques espèces vues au sein du nouveau parc proposé dans la zone de Bambana-Lekana au Congo (Tableau 1). La véritable abondance du Traquet du Congo *Myrmecocichla tholloni* était l'observation la plus remarquable.

Tableau 1. Les 16 espèces notées dans le Parc proposé de Bambana-Lekana, Congo, fév 2007.

Nom français	Nom anglais	Nom scientifique	Commentaire
Milan noir	Black Kite	<i>Milvus migrans</i>	
Buse d'Afrique	Red-necked Buzzard	<i>Buteo auguralis</i>	
Râle des prés	African Crake	<i>Crex egregia</i>	
Outarde du Sénégal	White-bellied Bustard	<i>Eupodotis senegalensis</i>	
Vanneau terne	Lesser Black-winged Lapwing	<i>Vanellus lugubris</i>	
Tourterelle du Cap	Ring-necked Dove	<i>Streptopelia capicola</i>	
Engoulevent à longue queue	Long-tailed Nightjar	<i>Caprimulgus climacurus</i>	
Martinet noir	Common Swift	<i>Apus apus</i>	Abondant
Guêpier à gorge blanche	White-throated Bee-eater	<i>Merops albicollis</i>	
Guêpier d'Europe	European Bee-eater	<i>Merops apiaster</i>	Abondant
Rollier d'Europe	European Roller	<i>Coracias garrulus</i>	Un observé le 18/02/07
Huppe fasciée	Hoopoe	<i>Upapa epops</i>	Une observée le 18/02/07
Hirondelle rustique	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	
Sentinelle à gorge jaune	Yellow-throated Longclaw	<i>Macronyx croceus</i>	
Traquet du Congo	Congo Moor Chat	<i>Myrmecocichla tholloni</i>	Abondant
Tchagra à tête noire	Black-crowned Tchagra	<i>Tchagra senegala</i>	

Piste Léconi - PNPB

Sur la piste entre Léconi et le PNPB, les 19 et 27 février 2007, j'ai noté quelques espèces (Tableau 2). J'ai eu l'impression qu'il y avait un nombre important de rapaces, surtout vers Léconi, par comparaison avec d'autres endroits sur les Plateaux Batéké.

Tableau 2. Les 16 espèces notées sur la piste Léconi - PNPB, fév 2007.

Nom français	Nom anglais	Nom scientifique	Commentaire
Bateleur des savanes	Bateleur	<i>Terathopius ecaudatus</i>	Un le 27/02/07, vers Léconi
Gymnogène d'Afrique	African Harrier Hawk	<i>Polyboroides typus</i>	
Busard des roseaux	Eurasian Marsh Harrier	<i>Circus aeruginosus</i>	Un mâle le 27/02/07, vers Léconi
Autour sombre	Dark Chanting Goshawk	<i>Melierax metabates</i>	
Pintade commune	Helmeted Guineafowl	<i>Numida meleagris</i>	
Râle des prés	African Crane	<i>Crex egregia</i>	
Courvite de Temminck	Temminck's Courser	<i>Cursorius temminckii</i>	
Coucou de Levaiillant	Levaiillant's Cuckoo	<i>Oxylophus levaiillantii</i>	
Martinet noir	Common Swift	<i>Apus apus</i>	
Guêpier à gorge blanche	White-throated Bee-eater	<i>Merops albicollis</i>	
Guêpier d'Europe	European Bee-eater	<i>Merops apiaster</i>	
Huppe fasciée	Hoopoe	<i>Upapa epops</i>	Un le 27/02/07, ssp. <i>africana</i>
Traquet du Congo	Congo Moor Chat	<i>Myrmecocichla tholloni</i>	
Traquet commandeur	Sooty Chat	<i>Myrmecocichla nigra</i>	
Pie-grièche fiscale	Common Fiscal	<i>Lanius collaris</i>	
Euplecte à dos d'or	Yellow-mantled Widowbird	<i>Euplectes macrourus</i>	

Parc National des Plateaux Batéké (PNPB), Gabon

Du 19 au 27 février 2007, j'ai observé 69 espèces d'oiseaux dans le PNPB, la plupart sur ou non loin de la rivière Mpassa. Parmi ces 69 espèces, 9 ne sont pas sur la liste de Christy (2001a), et peuvent donc être ajoutées sur la liste du Parc (Tableau 3). Désormais, la liste totale pour le PNPB contient 218 espèces et est présentée en annexe 1 (cette liste n'inclut pas le *Smithornis* sp. de Christy 2001a). Il est certain que davantage de recherche permettrait de trouver plusieurs espèces supplémentaires, la liste totale pouvant atteindre au moins 300 espèces. Il faut noter que l'espèce nommée « Cisticole téké » par Christy (2001a) est une

espèce nouvelle pour le monde scientifique et n'est pas encore décrite officiellement.



Fig 3. Guêpier à gorge blanche
Merops albicollis



Fig 4. Guêpier à front blanc
Merops bullockoides

Outre ces 9 espèces à ajouter à la liste du PNPB, on ne peut oublier de mentionner les milliards de Cigognes d'Abdim *Ciconia abdimii* observées sur la rivière Mpassa dans la zone du camp PPG, un véritable spectacle, et aussi l'abondance de plusieurs espèces de guêpiers (figs 3 & 4).

Tableau 3. Les 9 espèces observées ne figurant pas sur la liste du PNPB de Christy (2001a).

Nom français	Nom anglais	Nom scientifique	Commentaire
Crabier chevelu	Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>	Un photographié le 19/02/07 sur la rivière Mpassa, entre l'embarcadère et le camp PPG (fig 5)
Ombrette africaine	Hamerkop	<i>Scopus umbretta</i>	Une observée le 24/02/07 non loin d'Osséré, dans les petits étangs de buffles sur la berge de la rivière Mpassa
Grébifoulque d'Afrique	African Finfoot	<i>Podica senegalensis</i>	Un photographié le 21/02/07 sur la rivière Mpassa, non loin du camp Mbié
Martinet de Cassin	Cassin's Spinetail	<i>Neafrapus cassini</i>	Un observé le 19/02/07 sur la rivière Mpassa, entre l'embarcadère et le camp PPG
Martinet horus	Horus Swift	<i>Apus horus</i>	Un groupe de c30 individus observé le 21/02/07 au canyon de Mbié.
Calao à huppe blanche	White-crested Hornbill	<i>Tropicranus albocristatus</i>	Un observé le 24/02/07 au camp PPG, non loin d'un moustac <i>Cercopithecus cephus</i>
Barbican chauve	Naked-faced Barbet	<i>Gymnobucco calvus</i>	Une colonie photographiée le 21/02/07 non loin du camp Mbié (fig 6)
Sentinelle à gorge jaune	Yellow-throated Longclaw	<i>Macronyx croceus</i>	Deux observés le 24/02/07 dans la savane des étangs des buffles d'Osséré
Souimanga à queue violette	Violet-tailed Sunbird	<i>Anthreptes aurantium</i>	Une femelle observée le 21/02/07 au bord de la rivière Mpassa, vers le camp Mbié



Fig 5. Crabier chevelu *Ardeola ralloides*



Fig 6. Barbican chauve *Gymnobucco calvus*

Discussion

Les Plateaux Batéké sont bien connus pour leur importance dans la conservation de certaines espèces limitées aux savanes de l'Afrique Centrale, en particulier le Tisserin à menton noir *Ploceus nigrirostris* (Black-chinned Weaver), mais aussi le Francolin de Finsch *Fringilla finschi*, le Traquet du Congo *Myrmecocichla tholloni*, le Cisticole dambo *Cisticola dambo* et quelques autres (fig 7; Dowsett-Lemaire 1997, 2001, Christy 2001a, 2001b). La présence de ces espèces importantes valorisent les aires protégées des Plateaux Batéké. L'abondance apparente d'une de ces espèces, le Traquet du Congo, dans la zone du Parc proposé de Bambana-Lekana au Congo peut être un facteur en faveur de la création de ce Parc. L'espèce




Fig 7. Distributions approximatives (après Sinclair & Ryan 2003 et Borrow & Demey 2004) de : a) le Francolin de Finsch; b) le Tisserin à menton noir; c) le Traquet du Congo; d) le Cisticole dambo.

préfère les savanes plus ou moins non-arbustives, ce qui explique son abondance dans le Parc proposé, par comparaison avec le PNPB du côté gabonais dominé par des savanes plus arbustives.

En plus de la conservation d'espèces rares ou peu répandues, les Plateaux Batéké sont très intéressants d'un point de vue biogéographique. Les grandes savanes empêchent la dispersion des espèces de forêt, et ont probablement joué un grand rôle dans l'évolution de certaines espèces. Bien que les forêts-galeries permettent cette dispersion, toute l'avifaune de forêt ne peut vivre dans cet habitat. Une étude de la distribution des espèces de forêt, qui couvrirait la totalité des Plateaux Batéké, serait très intéressante. Christy (2001a) a déjà constaté que le PNPB supporte une avifaune de forêt beaucoup plus importante que ce que

l'on rencontre généralement dans les Plateaux Batéké. Deux faits expliquent cela : la proximité et la continuité entre la forêt-galerie de la Mpassa et le grand bloc forestier du Gabon vers Franceville. Par exemple, la famille Pycnonotidae qui est principalement liée à la forêt est représentée par 18 espèces dans le PNPB (Christy 2001a), et seulement 11 espèces dans la Lesio-Louna et la Lefini (Dowsett-Lemaire 1997). Le remplacement dans des régions différentes d'une espèce par une autre qui lui est apparentée est également intéressant. Par exemple, on a trouvé le Barbican chauve *Gymnobucco calvus* dans la forêt-galerie de la Mpassa, une espèce répandue dans le massif forestier du Gabon et le nord du Congo, mais absente de la Lesio-Louna. Par contre, à la Lesio-Louna, on trouve son congénère le Barbican de Sladen *Gymnobucco sladenii*, une espèce plus ou moins endémique de la forêt de la RDC, et qui s'est certainement dispersée vers la Lesio-Louna en suivant les forêts-galeries de la rivière Lefini. Malheureusement, on ne connaît pas les limites actuelles des deux espèces entre la Lesio-Louna et le PNPB. La crête savanicole marquant la frontière Gabon-Congo est-elle une vraie barrière écologique qui empêche quelques espèces forestière de se disperser plus loin ? Ou est-ce la compétition interspécifique qui restreindrait la dispersion d'espèces dans ces forêts relativement réduites ?

Ces questions ne peuvent être résolues que par un regard global sur l'avifaune des Plateaux Batéké, d'abord par une comparaison des données actuellement disponibles pour le PNPB et les Réserves de Lesio-Louna et de la Lefini, ensuite par la récolte de données supplémentaires sur la totalité des Plateaux. Le nombre relativement élevé des espèces d'oiseaux concernées peut donner une taille d'échantillon suffisamment importante pour que les résultats puissent être utilisés dans l'élaboration d'une étude de la faune mammalienne, probablement sujette aux mécanismes écologiques de façon similaire. J'espère que ce rapport stimulera l'analyse de ces interrogations concernant la biogéographie des Plateaux Batéké.

Remerciements

Je remercie la Fondation John Aspinall, le Ministère de l'Economie Forestière et de l'Environnement (Congo), le Conseil National des Parcs Nationaux (Gabon), le Wildlife Conservation Society, Noé Mabiala, Liz Pearson, Paul Aczel, Christelle Chamberlan et Paul Telfer.

Bibliographie

- Borrow, N. & Demey, R. 2001. *Birds of Western Africa*. London, UK: Christopher Helm.
- Borrow, N. & Demey, R. 2004. *Field Guide to the Birds of Western Africa*. London, UK: Christopher Helm.
- Bout, N. 2006. Parc National des Plateaux Batéké, Gabon : Suivi écologique des grands mammifères et de l'impact humain. Rapport final. WCS-Gabon. 108 pp.
- Christy, P. 2001a. Inventaire préliminaire de l'avifaune de la Haute-Mpassa. Rapport 10 pp.
- Christy, P. 2001b. Congo. Pp. 349-356, in Fishpool L.D.C. & Evans M.I. (eds). Important bird areas in Africa and associated islands. Cambridge, UK: Pisces & BirdLife Int.
- Dowsett-Lemaire, F. 1997. The avifauna of the Léfini Reserve, Téké Plateau (Congo). *Tauraco Res. Rep.* 6: 125–134.
- Dowsett-Lemaire F. 2001. Congo. Pp. 191-198, in Fishpool L.D.C. & Evans M.I. (eds). Important bird areas in Africa and associated islands. Cambridge, UK: Pisces & BirdLife Int.
- King, T. 2007. Brazza's Martin *Phedina brazzae* in the Lesio-Louna Reserve, Congo Republic. *Malimbus* 29 (1): 46-49.
- King, T. & Chamberlan, C. 2006. Miombo Pied Barbet *Tricholaema frontata* discovered in the Lesio-Louna Reserve, Congo: a biogeographical puzzle. John Aspinall Foundation, Brazzaville, Congo. 8 pp.
- King, T., Tyler, S. & Dallimer, M. 2004. Timing of moult and new species records of birds in the Lesio-Louna Reserve, Republic of Congo. *Malimbus* 26: 1-10.
- PFBC. 2006. Les forêts du bassin du Congo – Etat des forêts 2006. Partenariat pour les Forêts du Bassin du Congo (PFBC). 256 pp.
- PLL. 2007. Rapport Annuel 2006. Projet Lesio-Louna – Ministère de l'Economie Forestière et de l'Environnement / John Aspinall Foundation. Brazzaville, République du Congo.
- Sinclair, I. & Ryan, P. 2003. *Birds of Africa south of the Sahara*. Cape Town: Struik Publishers.

Annexe 1. Liste des oiseaux du Parc National des Plateaux Batéké, Gabon, fév 2007

Nom français	Nom anglais	Nom scientifique	Christy 2001a	King 2007
Crabier chevelu	Squacco Heron	<i>Ardeola ralloides</i>	0	1
Héron strié	Green-backed Heron	<i>Butorides striatus</i>	1	0
Héron pourpré	Purple Heron	<i>Ardea purpurea</i>	1	1
Ombrette africaine	Hamerkop	<i>Scopus umbretta</i>	0	1
Cigogne d'Abdim	Abdim's Stork	<i>Ciconia abdimii</i>	1	1
Ibis vermiculé	Spot-breasted Ibis	<i>Bostrychia rara</i>	1	1
Baza coucou	African Cuckoo Hawk	<i>Aviceda cuculoides</i>	1	0
Bondrée apivore	European Honey Buzzard	<i>Pernis apivorus</i>	1	0
Palmiste africain	Palm-nut Vulture	<i>Gypohierax angolensis</i>	1	1
Autour noir	Black Sparrowhawk	<i>Accipter melanoleucus</i>	1	0
Autour à longue queue	Long-tailed Hawk	<i>Urotriorchis macrourus</i>	1	0
Buse d'Afrique	Red-necked Buzzard	<i>Buteo auguralis</i>	1	1
Aigle couronné	Crowned Eagle	<i>Stephanoaetus coronatus</i>	1	0
Aigle martial	Martial Eagle	<i>Polemaetus bellicosus</i>	1	0
Faucon crécerelle	Common Kestrel	<i>Falco tinnunculus</i>	1	0
Faucon de Cuvier	African Hobby	<i>Falco cuvierii</i>	1	0
Francolin de Latham	Latham's Forest Francolin	<i>Francolinus lathamii</i>	1	0
Francolin coqui	Coqui Francolin	<i>Francolinus coqui</i>	1	0
Francolin écaillé	Scaly Francolin	<i>Francolinus squamatus</i>	1	0
Francolin à gorge rouge	Red-necked Francolin	<i>Francolinus afer</i>	1	0
Pintade commune	Helmeted Guineafowl	<i>Numida meleagris</i>	1	0
Turnix d'Andalousie	Little Buttonquail	<i>Turnix sylvatica</i>	1	0
Râle à pieds rouges	Nkulengu Rail	<i>Himantornis haematopus</i>	1	0
Râle perlé	White-spotted Flufftail	<i>Sarothrura pulchra</i>	1	0
Grébifoulque d'Afrique	African Finfoot	<i>Podica senegalensis</i>	0	1
Outarde du Sénégal	White-bellied Bustard	<i>Eupodotis senegalensis</i>	1	0
Glaréole auréolée	Rock Pratincole	<i>Glareola nuchalis</i>	1	1
Chevalier guignette	Common Sandpiper	<i>Actitis hypoleucos</i>	1	0
Colombar (ou Pigeon vert) à front nu	African Green Pigeon	<i>Treron calva</i>	1	1
Tourtelette demoiselle	Blue-headed Wood Dove	<i>Turtur brehmeri</i>	1	0
Tourtelette tambourette	Tambourine Dove	<i>Turtur tympanistria</i>	1	1
Tourtelette améthystine	Blue-spotted Wood Dove	<i>Turtur afer</i>	1	1
Pigeon à nuque bronzée	Western Bronze-naped Pigeon	<i>Columba iriditorques</i>	1	1
Pigeon gris	Afep Pigeon	<i>Columba uncinata</i>	1	1
Tourterelle à collier	Red-eyed Dove	<i>Streptopelia semitorquata</i>	1	1
Tourterelle du Cap	Ring-necked Dove	<i>Streptopelia capicola</i>	1	0
Perroquet gris	Grey Parrot	<i>Psittacus erithacus</i>	1	0
Touraco géant	Great Blue Turaco	<i>Corythaeola cristata</i>	1	0

Nom français	Nom anglais	Nom scientifique	Christy 2011a	King 2007
Touraco vert	Green Turaco	<i>Tauraco persa</i>	1	0
Touraco à gros bec	Yellow-billed Turaco	<i>Tauraco macrorhynchus</i>	1	0
Coucou de Levillant	Levillant's Cuckoo	<i>Oxylophus levillantii</i>	1	1
Coucou solitaire	Red-chested Cuckoo	<i>Cuculus solitarius</i>	1	1
Coucou criard	Black Cuckoo	<i>Cuculus clamosus</i>	1	0
Coucou olivâtre	Olive Long-tailed Cuckoo	<i>Cercococcyx olivinus</i>	1	0
Coucou foliotocol	African Emerald Cuckoo	<i>Chrysococcyx cupreus</i>	1	1
Coucou à gorge jaune	Yellow-throated Cuckoo	<i>Chrysococcyx flavigularis</i>	1	0
Coucou de Klaas	Klaas's Cuckoo	<i>Chrysococcyx klaas</i>	1	0
Coucou didric	Didric Cuckoo	<i>Chrysococcyx caprius</i>	1	0
Malcoha à bec jaune	Yellowbill	<i>Ceuthmochares aereus</i>	1	0
Coucal du Gabon	Gabon Coucal	<i>Centropus anelli</i>	1	0
Coucal du Sénégal	Senegal Coucal	<i>Centropus senegalensis</i>	1	0
Chouette-pêcheuse de Bouvier	Vermiculated Fishing Owl	<i>Scotopelia bouvieri</i>	1	0
Chevêchette à pieds jaune	Red-chested Owlet	<i>Glaucidium tephronotum</i>	1	0
Chouette africaine	African Wood Owl	<i>Strix woodfordii</i>	1	0
Engoulevent à deux taches	Brown Nightjar	<i>Caprimulgus binotatus</i>	1	0
Engoulevent du Natal	Swamp Nightjar	<i>Caprimulgus natalensis</i>	1	0
Martinet de Cassin	Cassin's Spinetail	<i>Neafrapus cassini</i>	0	1
Martinet noir	Common Swift	<i>Apus apus</i>	1	1
Martinet horus	Horus Swift	<i>Apus horus</i>	0	1
Martinet des maisons	Little Swift	<i>Apus affinis</i>	1	0
Trogon narina	Narina's Trogon	<i>Apaloderma narina</i>	1	0
Trogon à joues jaunes	Bare-cheeked Trogon	<i>Apaloderma aequatoriale</i>	1	0
Martin-chasseur marron	Chocolate-backed Kingfisher	<i>Halcyon badia</i>	1	0
Martin-chasseur à tête brune	Brown-hooded Kingfisher	<i>Halcyon albiventris</i>	1	1
Martin-chasseur à poitrine bleue	Blue-breasted Kingfisher	<i>Halcyon malimbica</i>	1	1
Martin-chasseur du Sénégal	Woodland Kingfisher	<i>Halcyon senegalensis</i>	1	1
Martin-chasseur strié	Striped Kingfisher	<i>Halcyon chelicuti</i>	1	0
Martin-pêcheur à tête rousse	African Dwarf Kingfisher	<i>Ceyx lecontei</i>	1	0
Martin-pêcheur pygmée	African Pygmy Kingfisher	<i>Ceyx pictus</i>	1	0
Martin-pêcheur azuré	Shining-blue Kingfisher	<i>Alcedo quadribrachys</i>	1	1
Martin-pêcheur géant	Giant Kingfisher	<i>Megaceryle maxima</i>	1	1
Guêpier à tête noire	Black-headed Bee-eater	<i>Merops breweri</i>	1	0
Guêpier noir	Black Bee-eater	<i>Merops gularis</i>	1	1
Guêpier nain	Little Bee-eater	<i>Merops pusillus</i>	1	1
Guêpier à front blanc	White-fronted Bee-eater	<i>Merops bullockoides</i>	1	1
Guêpier à gorge blanche	White-throated Bee-eater	<i>Merops albicollis</i>	1	1
Guêpier d'Europe	European Bee-eater	<i>Merops apiaster</i>	1	1
Rollier à longs brins	Lilac-breasted Roller	<i>Coracias caudatus</i>	1	0

Nom français	Nom anglais	Nom scientifique	Christy 2011a	King 2007
Rolle à gorge bleue	Blue-throated Roller	<i>Eurystomus gularis</i>	1	0
Rolle violet	Broad-billed Roller	<i>Eurystomus glaucurus</i>	1	1
Irrisor noir	Black Wood-hoopoe	<i>Rhinopomastus aterrimus</i>	1	0
Calao à huppe blanche	White-crested Hornbill	<i>Tropicranus albocristatus</i>	0	1
Calao de Hartlaub	Black Dwarf Hornbill	<i>Tockus hartlaubi</i>	1	0
Calao pygmée	Red-billed Dwarf Hornbill	<i>Tockus camurus</i>	1	1
Calao longibande	African Pied Hornbill	<i>Tockus fasciatus</i>	1	1
Calao siffleur	Piping Hornbill	<i>Bycanistes fistulator</i>	1	1
Calao à casque noir	Black-casqued Hornbill	<i>Ceratogyma atrata</i>	1	1
Barbican à gorge grise	Grey-throated Barbet	<i>Gymnobucco bonapartei</i>	1	0
Barbion grivelé	Speckled Tinkerbird	<i>Pogoniulus scolopaceus</i>	1	1
Barbican chauve	Naked-faced Barbet	<i>Gymnobucco calvus</i>	0	1
Barbion à croupion rouge	Red-rumped Tinkerbird	<i>Pogoniulus atroflavus</i>	1	0
Barbion à gorge jaune	Yellow-throated Tinkerbird	<i>Pogoniulus subsulphureus</i>	1	1
Barbion à croupion jaune	Yellow-rumped Tinkerbird	<i>Pogoniulus bilineatus</i>	1	1
Barbican hérissé	Hairy-breasted Barbet	<i>Tricholaema hirsuta</i>	1	0
Indicateur pygmée	Cassin's Honeybird	<i>Prodotiscus insignis</i>	1	0
Pic à dos vert	Green-backed Woodpecker	<i>Campethera cailliautii</i>	1	0
Pic à oreillons bruns	Brown-eared Woodpecker	<i>Campethera caroli</i>	1	0
Pic cardinal	Cardinal Woodpecker	<i>Dendropicus fuscescens</i>	1	0
Pic à couronne d'or	Yellow-crested Woodpecker	<i>Dendropicus xantholophus</i>	1	0
Alouette bourdonnante	Flappet Lark	<i>Mirafra rufocinnamomea</i>	1	0
Hirondelle hérissée	Black Saw-wing	<i>Psaldoprocne pristopectera</i>	1	1
Hirondelle à collier	Banded Martin	<i>Riparia cincta</i>	1	0
Hirondelle à bavette	White-throated Blue Swallow	<i>Hirundo nigrita</i>	1	1
Hirondelle rustique	Barn Swallow	<i>Hirundo rustica</i>	1	1
Pipit africain	Grassland Pipit	<i>Anthus cinnamomeus</i>	1	0
Pipit à dos uni	Plain-backed Pipit	<i>Anthus leucophrys</i>	1	0
Pipit à longues pattes	Long-legged Pipit	<i>Anthus pallidiventris</i>	1	0
Pipit à queue courte	Short-tailed Pipit	<i>Anthus brachyurus</i>	1	0
Sentinelle à gorge jaune	Yellow-throated Longclaw	<i>Macronyx croceus</i>	0	1
Echenilleur bleu	Blue Cuckoo-shrike	<i>Coracina azurea</i>	1	0
Bulbul verdâtre	Little Greenbul	<i>Andropadus virens</i>	1	0
Bulbul gracile	Little Grey Greenbul	<i>Andropadus gracilis</i>	1	0
Bulbul curvirostre	Cameroon Sombre Greenbul	<i>Andropadus curvirostris</i>	1	0

Nom français	Nom anglais	Nom scientifique	Christy 2001a	King 2007
Bulbul à bec grêle	Slender-billed Greenbul	<i>Andropadus gracillirostris</i>	1	0
Bulbul à moustaches jaunes	Yellow-whiskered Greenbul	<i>Andropadus latirostris</i>	1	1
Bulbul doré	Golden Greenbul	<i>Calyptocichla serina</i>	1	0
Bulbul à queue blanche	Honeyguide Greenbul	<i>Baeopogon indicator</i>	1	0
Bulbul bruyant	Sjöstedt's Honeyguide Greenbul	<i>Baeopogon clamans</i>	1	0
Bulbul tacheté	Spotted Greenbul	<i>Ixonotus guttatus</i>	1	0
Bulbul à gorge claire	Yellow-throated Leaflove	<i>Chlorocichla flavicollis</i>	1	0
Bulbul des raphias	Swamp Palm Bulbul	<i>Thescelocichla leucopleura</i>	1	1
Bulbul icterin	Icterine Greenbul	<i>Phyllastrephus icterinus</i>	1	0
Bulbul moustac	Red-tailed Bristlebill	<i>Bleda syndactyla</i>	1	0
Bulbul jaunelore	Lesser Bristlebill	<i>Bleda notata</i>	1	0
Bulbul à dos vert	Eastern Bearded Greenbul	<i>Criniger chloronotus</i>	1	0
Bulbul à barbe blanche	Red-tailed Greenbul	<i>Criniger calurus</i>	1	0
Bulbul des jardins	Common Bulbul	<i>Pycnonotus barbatus tricolor</i>	1	1
Bulbul nicator	Western Nicator	<i>Nicator chloris</i>	1	1
Cossyphé à calotte neigieuse	Snowy-crowned Robin Chat	<i>Cossypha niveicapilla</i>	1	0
Alêthe à huppe rousse	Fire-crested Alethe	<i>Alethe diademata</i>	1	0
Néocossyphé à queue rousse	Red-tailed Ant Thrush	<i>Neocossyphus rufus</i>	1	0
Néocossyphé à queue blanche	White-tailed Ant Thrush	<i>Neocossyphus poensis</i>	1	0
Stizorhin de Fraser	Rufous Flycatcher Thrush	<i>Stizorhina fraseri</i>	1	0
Agrobate à dos roux	White-browed Scrub Robin	<i>Cercotrichas leucophrys</i>	1	0
Tarier pâtre	Common Stonechat	<i>Saxicola torquata</i>	1	0
Traquet du Congo	Congo Moor Chat	<i>Myrmecocichla tholloni</i>	1	0
Traquet commandeur	Sooty Chat	<i>Myrmecocichla nigra</i>	1	1
Cisticole siffleuse	Whistling Cisticola	<i>Cisticola lateralis</i>	1	0
Cisticole grinçante	Rattling Cisticola	<i>Cisticola chiniana</i>	1	0
Cisticole grise	Tinkling Cisticola	<i>Cisticola rufilatus</i>	1	0
Cisticole striée	Croaking Cisticola	<i>Cisticola natalensis</i>	1	1
Cisticole à ailes courtes	Short-winged Cisticola	<i>Cisticola brachypterus</i>	1	0
Cisticole téké	Téké Cisticola	<i>Cisticola sp. nov.</i>	1	0
Cisticole à couronne rousse	Piping Cisticola	<i>Cisticola fulvicapillus</i>	1	1
Cisticole brune	Pectoral-patch Cisticola	<i>Cisticola brunnescens</i>	1	0
Prinia modeste	Tawny-flanked Prinia	<i>Prinia subflava</i>	1	1
Prinia rayée	Banded Prinia	<i>Prinia bairdii</i>	1	0
Camaroptère à tête grise	Grey-backed Camaroptera	<i>Camaroptera brachyura</i>	1	0
Camaroptère à dos vert	Olive-green Camaroptera	<i>Camaroptera chloronata</i>	1	0

Nom français	Nom anglais	Nom scientifique	Christy 2001a	King 2007
Nasique grise	Grey Longbill	<i>Macrosphenus concolor</i>	1	0
Erémomèle de Salvadori	Salvadori's Eremomela	<i>Eremomela salvadorii</i>	1	0
Erémomèle à calotte verte	Green-capped Eremomela	<i>Eremomela scotops</i>	1	0
Crombec à calotte rousse	Red-capped Crombec	<i>Sylvietta ruficapilla</i>	1	0
Crombec vert	Green Crombec	<i>Sylvietta virens</i>	1	0
Crombec à gorge tachetée	Lemon-bellied Crombec	<i>Sylvietta denti</i>	1	0
Hylote à ventre jaune	Yellow-bellied Hylota	<i>Hylota flavigaster</i>	1	1
Hylia verte	Green Hylia	<i>Hylia prasina</i>	1	0
Gobemouche forestier	Fraser's Forest Flycatcher	<i>Fraseria ocreata</i>	1	1
Gobemouche pâle	Pale Flycatcher	<i>Malaenornis pallidus</i>	1	0
Gobemouche de Cassin	Cassin's Flycatcher	<i>Muscicapa cassini</i>	1	1
Gobemouche à gorge grise	Grey-throated Flycatcher	<i>Myioparus griseigularis</i>	1	0
Gobemouche mésange	Lead-coloured Flycatcher	<i>Myioparus plumbeus</i>	1	0
Tchitrec noir	Blue-headed Crested Flycatcher	<i>Trochocercus nitens</i>	1	0
Tchitrec à ventre roux	Red-bellied Paradise Flycatcher	<i>Terpsiphone rufiventer</i>	1	0
Bias écorcheur	Shrike Flycatcher	<i>Megabyas flammulatus</i>	1	0
Bias musicien	Black-and-white Flycatcher	<i>Bias musicus</i>	1	1
Pririt châtain	Chestnut Wattle-eye	<i>Dyaphorophya castanea</i>	1	0
Pririt à collier	Common Wattle-eye	<i>Platysteira cyanea</i>	1	0
Pririt molitor	Chin-spot Batis	<i>Batis molitor</i>	1	0
Pririt à joues noires	Black-headed Batis	<i>Batis minor</i>	1	0
Akalat brun	Brown Illadopsis	<i>Illadopsis fulvescens</i>	1	0
Akalat à tête noire	Blackcap Illadopsis	<i>Illadopsis cleaveri</i>	1	0
Mésange à epaulettes	White-winged Black Tit	<i>Parus leucomelas</i>	1	1
Rémiz de Carol	Grey Penduline Tit	<i>Anthoscopus caroli</i>	1	0
Souimanga à queue violette	Violet-tailed Sunbird	<i>Anthreptes aurantium</i>	0	1
Souimanga à bec droit	Green Sunbird	<i>Anthreptes rectirostris</i>	1	0
Souimanga de Seimund	Little Green Sunbird	<i>Anthreptes seimundi</i>	1	0
Souimanga à gorge bleue	Blue-throated Brown Sunbird	<i>Cyanomitra cyanolaema</i>	1	0
Souimanga olivâtre de l'Ouest	Western Olive Sunbird	<i>Cyanomitra obscura</i>	1	1
Souimanga à gorge verte	Green-throated Sunbird	<i>Chalcomitra rubescens</i>	1	0
Souimanga améthyste	Amethyst Sunbird	<i>Chalcomitra amethystina</i>	1	0
Souimanga à collier	Collared Sunbird	<i>Hedydipna collaris</i>	1	0
Souimanga à ventre olive	Olive-bellied Sunbird	<i>Cinnyris chloropygius</i>	1	0
Souimanga de Johanna	Johanna's Sunbird	<i>Cinnyris johannae</i>	1	0
Souimanga superbe	Superb Sunbird	<i>Cinnyris superbus</i>	1	0
Souimanga cuivré	Copper Sunbird	<i>Cinnyris cupreus</i>	1	0
Tchagra à tête noire	Black-crowned Tchagra	<i>Tchagra senegala</i>	1	0
Cubla à gros bec	Sabine's Puffback	<i>Dryoscopus sabinii</i>	1	0

Nom français	Nom anglais	Nom scientifique	Christy 2011a	King 2007
Cubla aux yeux rouges	Black-shouldered Puffback	<i>Dryoscopus senegalensis</i>	1	0
Cubla de Gambie	Northern Puffback	<i>Dryoscopus gambensis</i>	1	0
Gonolek fuligineux	Sooty Boubou	<i>Laniarius leucorhynchus</i>	1	0
Gonolek de Lühder	Lühder's Bush-shrike	<i>Laniarius luehderi</i>	1	0
Bagadai à ventre roux	Rufous-bellied Helmet-shrike	<i>Prionops rufiventris</i>	1	1
Loriot à tête noire	Western Black-headed Oriole	<i>Oriolus brachyrhynchus</i>	1	0
Drongo de Ludwig	Square-tailed Drongo	<i>Dicrurus ludwigii</i>	1	0
Drongo brillant	Fork-tailed Drongo	<i>Dicrurus adsimilis</i>	1	0
Drongo modeste	Velvet-mantled Drongo	<i>Dicrurus modestus</i>	1	1
Rufipenne de forêt	Forest Chestnut-winged Starling	<i>Onychognathus fulgidus</i>	1	0
Choucador à tête pourprée	Purple-headed Glossy Starling	<i>Lamprotornis purpureiceps</i>	1	0
Choucador splendide	Splendid Glossy Starling	<i>Lamprotornis splendidus</i>	1	1
Spréo améthyste	Violet-backed Starling	<i>Cinnyricinclus leucogaster</i>	1	0
Moineau bridé	Yellow-throated Petronia	<i>Petronia superciliaris</i>	1	0
Tisserin noir	Vieillot's Black Weaver	<i>Ploceus nigerrimus</i>	1	1
Tisserin tricolore	Yellow-mantled Weaver	<i>Ploceus tricolor</i>	1	0
Malimbe à bec bleu	Blue-billed Malimbe	<i>Malimbus nitens</i>	1	1
Malimbe huppé	Crested Malimbe	<i>Malimbus malimbicus</i>	1	0
Malimbe de Cassin	Cassin's Malimbe	<i>Malimbus cassini</i>	1	1
Malimbe à tête rouge	Red-headed Malimbe	<i>Malimbus rubricollis</i>	1	0
Euplecte à dos d'or	Yellow-mantled Widowbird	<i>Euplectes macrourus</i>	1	1
Nigrette à calotte grise	Grey-crowned Negrofinch	<i>Nigrita canicapilla</i>	1	0
Nigrette à front jaune	Pale-fronted Negrofinch	<i>Nigrita luteifrons</i>	1	0
Nigrette à ventre roux	Chestnut-breasted Negrofinch	<i>Nigrita bicolor</i>	1	0
Nigrette à ventre blanc	White-breasted Negrofinch	<i>Nigrita fusconota</i>	1	0
Pyréneste ponceau	Black-bellied Seedcracker	<i>Pyrenestes ostrinus</i>	1	0
Sénégal (ou Grosbec) sanguin	Western Bluebill	<i>Spermophaga haematina</i>	1	0
Capucin nonnette	Bronze Mannikin	<i>Lonchura cucullata</i>	1	1
Serin du Mozambique	Yellow-fronted Canary	<i>Serinus mozambicus</i>	1	1
Bruant de Cabanis	Cabanis's Bunting	<i>Emberiza cabanisi</i>	1	0